

Energieprestatiecertificaet

BOUW

Residentiële eenheid




Mouterij 13 bus 104, 2580 Putte

appartement

identificatiecode: 12029-G-DBA_2017013676/EP05954/D001/D01/SD007

Energielelabel



De energieprestaties (E-peil, kWh/(m² jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

Verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

Datum: 07-10-2020

Handtekening:

PAUL IWENS
PI - CONSULT
EP05954

Dit certificaat is geldig tot en met 5 oktober 2030.

Energieprestatie- en binnenklimaateisen bij aanvraag vergunning

E-peil

Het E-peil voldoet.



Andere eisen

- Alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden:
 - Vloeren
 - Muren
 - Vensters
 - Dak
 - Andere constructiedelen
- Het K-peil (K34) van het volume, waarvan de wooneenheid deel uitmaakt, voldoet.
- Het risico op oververhitting is beperkt.
- Er is voldaan aan de ventilatievereisten.
- De netto-energiebehoefte van de verwarming voldoet.

Algemene gegevens

Datum aanvraag vergunning	17/05/2017
Datum einde van de werken	05/10/2020
Datum ingebruikname	-
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)	5.277
Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/m ² jaar)	69
Beschermd volume (m ³)	325
Verliesoppervlakte (m ²)	97
Bruto vloeroppervlakte (m ²)	104
Infiltratie-debiet (m ³ /h m ²)	2,95
Gemiddelde U-waarde (W/(m ² K))	0,63
CO ₂ -emissie (kg/jaar)	1.060
Gebouw-Id / gebouweenheid-id	20179257 / 20179329

Meer informatie?

- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op www.energiesparen.be.
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te bekijken.
- BEN staat voor bijna-energie neutraal bouwen en wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en Europa. Voor meer informatie kunt u terecht op www.energiesparen.be/BEN.

Gegevens verslaggever:

PAUL IWENS
PI - CONSULT
Mechelbaan 140,
2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver
EP05954 | 0474551417

Premies

Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be