



VINCOTTE CERTIGO - Vereniging zonder winstoogmerk
ERKENDE CONTROLEORGANISME -
Maatschappelijke zetel: Diamant Building - A. Reyerslaan 80 - B-1030 Brussel
Ondernemingsnummer BE 0821.076.888 - Internet: www.vincotte.com
☒ Safety, quality and environmental services

Contract beheerd door: ZETEL BRABANT
Business Class Kantorenpark - Jan Olieslagerslaan 35 / B-1800 Vilvoorde
Tel: - Fax: - E-Mail:
Contactpersoon: Baps Laurent

* Onze gegevens
Verslag nr.: AUD / 19 / 70028008 / 00 / NL / 000
Klantref.: BTOCAUD
Contractref.:

* Uw gegevens
Ref.:

* Interventiegegevens
Plaats: De Vadderlaan, 43 3120 Tremelo
Datum: 08/12/2011
Uitgevoerd door: AV4346 - BREUGELMANS YVES

De Vadderlaan, 43
3120 Tremelo
België

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

INSTALLATIE

Naam: Voormaam:
Adres: De Vadderlaan, 43 Post nr.: 3120 Stad: Tremelo
Tel:

- **Eigenaar of beheerder**

idem

- **Plaats type**

Wooneenheid

BASIS VAN HET ONDERZOEK

- Reglement: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)
- Art 271: controle
- Art 86
- Art 271 bis

BESLUIT

- De bestaande installatie voldoet aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).
- De differentieelstroominrichting.
- De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór. (*)

(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden. De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijzen aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden. De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.

Ing J Windey
Directeur Generaal

Datum van afdrift: 8/12/2011
Aantal blz.: 2
Bijlagen: 1



Belgium - Netherlands - France - Luxembourg - Italy - Hungary - Morocco - Algeria - UAE - Oman - USA - India



INHOUD VAN HET ONDERZOEK

- Visuele controles

- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse aanraking.
- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking.
- Staat (vasthechtingen, beschadiging,...) van het vast geïnstalleerd elektrische materieel.
- Vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.
- Overeenstemming tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.
- Uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's.
- Continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders.

- Metingen - testen

- Spreidingsweerstand van de aardingsweerstand: 11.4 Ohm.
- Algemeen isolatieniveau: 3.9 MOhm.
- Werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting.
- Foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom.

ALGEMENE GEGEVENS ELEKTRISCHE INSTALLATIE

- Gegevens van de verdeler

EAN:	EAN niet meegedeeld
KWh meter nr.:	27380854
Meterstand dag:	014067
Meterstand nacht:	012130
Bescherming aansluiting:	40 A

- Gegevens van de installatie

Installatie ontworpen voor een nominale spanning van:	230 V
Maximale nominale stroom:	40 A
Voedingsleiding hoofdbord - type:	XVB
Voedingsleiding hoofdbord - sectie:	4x10 mm ²
Type aardelektrode:	Bestaand

- Beschrijving van de installatie

Algemene differentieelstroominrichting:	40A/300mA
Aantal borden:	1
Aantal eindstroombanen:	15

INBREUKEN - OPMERKINGEN

- Nieuwe installatie

R-O-F	Nihil
-------	-------

- Bestaande installatie

R-O-F	Nihil
-------	-------

ANDERE BIJLAGE(N)


B.V.B.A. BOECQUAERT Electriciteitswerken

BOECQUAERT
BRIEFWEG 30 P
9850 NINTE (P. 38114)
TEL : 09/371.93.13
FAX 09/371.43.62

ILV 189 011
RUE 465.107.825
BETHE 06 26 00
VDR 800-5140101-13

- A Stopcontacten living
- B Stopcontacten keuken
- C Micro
- D Kookplaat
- E Stopcontacten inkom, bureau
- F Stopcontacten wasplaats
- G Stopcontacten slaapkamer: 1, 2, 3, nachthall
- H Relinstallatie
- I Verlichting living, keuken, wasplaats, buiten achter
- J Verlichting wc, inkom, buiten voor, nachthall, slaapkamer 1, 2, 3, zolder
- K Wasmachine
- L Droogkast
- M VaaWas
- N Cv
- O Circuit badkamer

Vincette 0812-2011
Brougelmans AV4346
[Signature]



10/1/01


KEUNINGCOORDELAAR
A.M.C. VOOR HEMELRIJ
-- INGEZONDEN --
10/1/01

44346

BOCCUAERT
Burgemeester B.V.B.A.
Luchthaven 30 F
9850 NEVLE (POSSIE)
Tel. 09071 51 12 Fax 09071 49 02

INITIATIEF

VERBODEN TOEGANG
TOEGANG VOOR
TOEGANG VOOR



14/11/01
 VERBODEN TOEGANG
 ALLE ROOFHOED
 VAN HEMEL
 VERBODEN TOEGANG

BOUQUAERT
 FLOORTESWERKEN B.V.B.A.
 Broedweg 207
 9850 NEVELE (POSELE)
 Tel. (0971) 03131 Fax (0971) 4350

DRINKLATER

EIGENAR: M. KNOX
 Tel. (0971) 03131 Fax (0971) 4350

14/11/01
 VERBODEN TOEGANG
 ALLE ROOFHOED
 VAN HEMEL
 VERBODEN TOEGANG

KEURINGSGRADEMEER
J. VAN HEEMLEN
AIME ROOFTHOFT
— INSPEKTEUR —
(015) 23 21 99

